



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2015 года

№ 413/3-В

г. Новосибирск

Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 30.11.2015 № 73)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Новосибирской области, на 2016 год согласно приложениям №№ 1-24.

Руководитель департамента



Г. Р. Асмодьяров

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска,
осуществляющего на территории города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) Майский пер., д. 11 г. Барабинск, Новосибирская область, 632300
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия организацией не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	129,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	14061,50

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффект от выполнения производственной программы является социальным, выполнение производственной программы позволяет обеспечивать бесперебойное водоснабжение потребителей. Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	-
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	-
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Муниципального казенного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области»,
осуществляющего на территории Болотнинского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области»; (ОГРН 1055461001353, ИНН 5413111495);
ее местонахождение	Степная ул., 33 а, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633340
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия организацией не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	0,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	13,12

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	-
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	-
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 № 413/3-В

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области, осуществляющего на территории
Болотнинского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» города Болотное Болотнинского района Новосибирской области; (ОГРН 1115476114940, ИНН 5413113566);
ее местонахождение	Степная ул., д. 33, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633343
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	5,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	425,38

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	-
Фактическая выручка, тыс. руб.(НДС не предусмотрен)	-
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик», осуществляющего на территории
города Карасука Карасукского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» (ОГРН 1055474015046, ИНН 5422110836) Транспортная ул., д. 43, г. Карасук, Новосибирская область, 632865
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	190,37

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	21 924,65

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016

1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	182,43
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	18 274,66
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Жилфонд», осуществляющего на территории
рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области
горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд» (ОГРН 1125456000339, ИНН 5425002934);
ее местонахождение	Юбилейная пер., д. 6, р.п. Коченево, Коченевский район, Новосибирская область, 632640
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	26,49

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	2 748,94

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	18,85
Фактическая выручка, тыс. руб.	1 614,88
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-Коченево», осуществляющего на территории
рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области горячее водоснабжение,
на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Коченево» (ОГРН 1125456000493, ИНН 5425002966); Чехова пер., д. 22, р.п. Коченево, Коченевский район, Новосибирская область, 632640
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	11,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	1 427,97

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	11,57
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	1 236,02
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Открытого акционерного общества «Птицефабрика имени 50-летия СССР», осуществляющего на
территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области горячее
водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Открытое акционерное общество «Птицефабрика имени 50-летия СССР» (ОГРН 1065464012327, ИНН 5425001169); с. Прокудское, Коченевский район, Новосибирская область, 632660
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	70,92

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	5 572,69

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
-------	------------	----------	---------------------

			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	71,09
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	4 557,22
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Куйбышевжилкомхоз» города Куйбышева
Новосибирской области, осуществляющего на территории города Куйбышева Новосибирской
области горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Куйбышевжилкомхоз» города Куйбышева Новосибирской области, (ОГРН 1025406826620, ИНН 5447100124); Куйбышева ул., д. 17а, г. Куйбышев, Новосибирская область, 632387
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	2,21

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	271,31

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	2,25
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	240,20
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», осуществляющего на территории р.п.
Маслянино Маслянинского района Новосибирской области горячее водоснабжение,
на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» (ОГРН 1085462000590, ИНН5431209020); Пролетарская ул., д. 22, р.п. Маслянино, Маслянинский район, Новосибирская область, 633564
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	2,46

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	322,98

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	0,423
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	47,17
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Западное», осуществляющего на территории рабочего
поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016
год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа,
ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Западное»
(ОГРН 1145476114431, ИНН 5432215073);

Западная ул., д. 14, р.п. Мошково, Мошковский район,
Новосибирская область, 633132

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Департамент по тарифам Новосибирской области,
Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	69,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	7 528,01

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	8,14
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	787,26
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Радуга Сервис», осуществляющего на территории
рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области горячее
водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Радуга Сервис», (ОГРН 1135476036937, ИНН 5432214513); Ключевская ул., д. 8, 12, п. Радуга, Мошковский район, Новосибирская область, 633157
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены .

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	25,05

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	2 206,90

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	22,78
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	1 686,18
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Согласие»,
осуществляющего на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Согласие», (ОГРН 1135476017665, ИНН 5432214489); Локтинская ул., д. 1, п. Октябрьский, Мошковский район, Новосибирская область, 633137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	12,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	1 370,32

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду)..

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

В истекшем периоде регулирования организация не осуществляла деятельность в сфере горячего водоснабжения

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	-
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	-
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик», осуществляющего на
территории города Новосибирска и Новосибирской области горячее водоснабжение,
на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик», (ОГРН 1025404355294, ИНН 5433103453) Автомобилистов проезд, д. 1а, п. Мичуринский, Новосибирский район, Новосибирская область, 630526
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м., всего, в т.ч.	473,67
г. Новосибирск	49,87
р.п. Краснообск	404,61
Мичуринский сельсовет	19,19

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	55 338,3

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Объекты централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	459,87
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	48 112,85
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
«Барышевская дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг», осуществляющего
на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области горячее
водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Муниципальное унитарное предприятие «Барышевская дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг» (ОГРН 1035404359572, ИНН 5433152676);
ее местонахождение	Пионерская ул., д. 33, с. Барышево, Новосибирский район, Новосибирская область, 630550
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	56,06

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб., (в т.ч. НДС)	7 606,51

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	62,40
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	7 555,20
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Кубовинское», осуществляющего на территории Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Муниципальное унитарное предприятие Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Кубовинское» (ОГРН 1055475013990, ИНН 5433159294);
ее местонахождение	п. Красный Яр, Новосибирский район, Новосибирская область, 630533
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	50,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	5 414,80

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	48,78
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	4 722,92
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»,
осуществляющего на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», (ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875); Революции ул., д. 5, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630007
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	92,0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	10030,94

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя 2016
-------	------------	----------	-----------------------------

1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	7,1
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	91,44
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	8711,11
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия дирекция единого заказчика жилищно-коммунального
хозяйства «Летный», осуществляющего на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области горячее водоснабжение,
на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Муниципальное унитарное предприятие дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Летный» (ОГРН 1125476045001, ИНН 5433188190);
ее местонахождение	Нагорная ул., д. 32, д. п. Мочище, Новосибирский район, Новосибирская область, 630534
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	5,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	710,82

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	5,25
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	616,39
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Ярковского сельсовета жилищно-коммунальное хозяйство «Ярковское», осуществляющего на территории Ярковского сельсовета Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Муниципальное унитарное предприятие Ярковского сельсовета жилищно-коммунальное хозяйство «Ярковское» (ОГРН 1045404350936, ИНН 5433154930)
ее местонахождение	Лесная ул., д. 16/1, с. Ярково, Новосибирский район, Новосибирская область, 630552
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	29,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	3 086,04

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	29,00
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	2657,27
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Закрытого акционерного общества племзавод «Ирмень», осуществляющего на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на
2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Закрытое акционерное общество племзавод «Ирмень» (ОГРН 1025404495984, ИНН 5434101191) Микрорайон Агрогородок., с. Верх-Ирмень, Ордынский район, Новосибирская область, 633272
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	48,35

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	3 978,00

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	48,35
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	3 990,81
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания», осуществляющего
на территории города Татарска Татарского района Новосибирской области горячее
водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания» (ОГРН 1105487000057, ИНН 5453177372) Ленина ул., д.101-78 г. Татарск, Татарский район, Новосибирская область, 632122
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	387,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	39463,00

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Объекты централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	275,80
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	24822,00
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», осуществляющего на территории
рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области горячее водоснабжение,
на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 1055461004840, ИНН 5438315772) Планетная ул., д. 1, р.п. Горный, Новосибирская область, 632865
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	174,76

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	20 038,22

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	174,50
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	17 342,25
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

**Производственная программа
Открытого акционерного общества «Санаторий «Тогучинский», осуществляющего на территории
города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016
год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Открытое акционерное общество «Санаторий «Тогучинский» (ОГРН 1065461018644, ИНН 5438316960) Заводская ул., д. 142, г. Тогучин, Тогучинский район, Новосибирская область, 633456
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	1,11

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	132,05

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	1,11
Фактическая выручка, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	116,43
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Восточная», осуществляющего на
территории города Черепаново Черепановского района Новосибирской области горячее
водоснабжение, на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Восточная» (ОГРН 1125483002567, ИНН 5440109946) Тельмана ул., д.31, кв.2 г. Черепаново, Черепановский район, Новосибирская область, 633525
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	35,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	3867,95

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

объектов централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	34,70
Фактическая выручка, тыс. руб.(НДС не предусмотрен)	3279,15
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 30.11 2015 года № 413/3-В

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Чулым-Сервис», осуществляющего на территории
города Чулыма Чулымского района Новосибирской области горячее водоснабжение, на 2016 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Чулым-Сервис» (ОГРН 1055464017311, ИНН 5442000172); Кожемякина ул., д. 50а, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область, 632551
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 633411
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2016

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества горячей воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	6,16

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	645,98

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Объекты централизованной системы горячего водоснабжения			
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016
1. Показатели качества горячей воды:			
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей	%	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:			
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети горячего водоснабжения в год	ед./ км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно по каждому из двух компонентов тарифа на горячую воду: компоненту на тепловую энергию (тарифу на тепловую энергию) и компоненту на холодную воду (тарифу на холодную воду).

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	3,18
Фактическая выручка, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)	288,88
Выполнение ремонтов, % от плана	-
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.